

Bulletin

Nr. 47

Jahresübersicht 2007

Beobachtungsperiode: 1. Januar bis 31. Dezember 2007



Ringdrossel (l), Amsel (r)

zusammengestellt im Auftrag
der Ornithologischen Arbeitsgruppe Klingnauer Stausee
und Baudepartement Kanton Aargau Abt. Landschaft und Gewässer, Sektion Natur und Landschaft

Kontaktadresse:
Max Ruckstuhl, Laufferweg 6, 8006 Zürich, Tel. 044 / 363 15 46
E-Mail: max.ruckstuhl@klingnauerstausee.ch

18. August 2008

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Sehr geehrte Damen und Herren

Für die Jahresübersicht 2007 standen über 26'000 Beobachtungen zur Verfügung. Dies zeigt einmal mehr, dass der Klingnauer Stausee nach wie vor zu den attraktivsten Beobachtungsgebieten gehört. Insgesamt wurden 192 Arten festgestellt. Über 100 Ornithologinnen und Ornithologen trugen zu diesem Resultat bei. Herzlichen Dank!

Brutvogelbestandesaufnahmen 2007 (BVB)

2007 hat Claudio Koller in den Auenwäldern Koblenzer Giriz (Gi), Gippinger Grien (Gr), Machme (Ma) und Klingnauer Stausee (KSt) Brutvogelbestandesaufnahmen gemacht, wobei sich die Aufnahmen auf Indikatorarten beschränken. Insgesamt fanden 5 Begehungen statt. Die Aufnahmen werden in den nächsten Jahren wiederholt. Die Resultate sind bei den einzelnen Arten aufgeführt.

Ornithologische Schlagzeilen 2007

1 Wachtel am 8. Mai
Zwergdommel: 4. Brutnachweis
1 Löffler vom 3. bis 18. Juni
8 Kraniche am 29. März
1 Stelzenläufer am 25. Mai
1 Goldregenpfeifer am 4. und 5. Februar
1 Knutt vom 5. bis 9. September
1 Sanderling am 17. August
1 Zwergschnepfe am 26. April
1 Teichwasserläufer am 23. August
1 Spatelraubmöwe am 12. und 14. November (2. Nachweis)
1 Brandseeschwalbe am 13. Juli
1 Ringdrossel am 15. April (erste Beobachtung am Klingnauer Stausee)

Diese Jahresübersicht sowie ältere Jahresberichte können auf www.klingnauerstausee.ch herunter geladen werden. Ebenfalls werden die Daten und Informationen über Brut und Durchzug für jede Vogelart jährlich aktualisiert. Es lohnt sich also, ab und zu wieder einmal diese Internetsite zu besuchen. Damit diese Site auch gestalterisch attraktiv bleibt, bin ich sehr an aktuellen Fotos vom Klingnauer Stausee und seinen Auengebieten interessiert. Sind Sie ein guter Fotograf oder haben Sie einen interessanten Schnapsschuss gemacht, dann senden Sie Ihre Bilder mit einer kurzen Legende an max.ruckstuhl@klingnauerstausee.ch !

Haben Sie Fragen, Anregungen oder Fehler im Bulletin entdeckt? Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren.

herzliche Grüsse


Max Ruckstuhl

Beobachtungen 2007:

Höckerschwan (*Cygnus olor*) 570

Mitte-Januar-Bestand 24 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). 6 Nester am 12. Mai (M. Güntert, W. Portmann), erste Pulli ab 15. Mai (J. Hartmann), insges. mind. 17 Junge, darunter 3 weisse Junge. Max. Sommerbestand (Mauser, inkl. diesj. Junge) 88 Ex. am 6. Juni (J. Hartmann).

BVB: KSt: 4; Gr: 0; Gi: 1; Ma: 1



Singschwan (*Cygnus cygnus*) 550

2 ad. vom 30. Jan. bis 4. Februar (J. Hartmann, M. Ernst, P. Grimm, W. Portmann).

Streifengans (*Anser indicus*) 640

1 Gefangenschaftsflüchtling 1. Apr. bis 11. Mai (div. Beob.).

Nilgans (*Alopochen aegyptiacus*) 704


1 Gefangenschaftsflüchtling vom 7. bis 13. Juni (div. Beob.) und 6 Gefangenschaftsflüchtlinge vom 27. Okt. bis 30. Nov. (div. Beob.).

Chilepfeifente (*Anas sibilatrix*) 802

1 Gefangenschaftsflüchtling vom 30. Apr. bis 9. Juni (div. Beob.)

Graugans (*Anser anser*) 590

Winterbestand max. 8 Ex. vom 18. bis 22. Feb. (div. Beob.). Die vorhandenen Brutzeitbeobachtungen deuten nicht auf erfolgreiche Brut. Einzug Wintergäste ab Mitte September. Winterbestand 07/08 max. 17 Ex. am 31. Dez. (=neuer Höchststand) (M. Hofer).




Weisswangengans (*Branta leucopsis*) 670

1 Gefangenschaftsflüchtling am 15. September (versch. Beob.).


Rostgans (*Tadorna ferruginea*) 700

Mitte-Januar-Bestand 14 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Max. Winterbestand 15 Ex. am 9. Jan. (J. Hartmann). Starker Anstieg im Juni auf ca. 100 Ex. am 11. Juni (P. Rüegg). Keine erfolgreiche Brut. Erneuter Anstieg im August, der schliesslich am 15. Sept. bei max. 200 Ex. gipfelt (P. Grimm), ein weiteres Maximum von über 160 Ex. wurde am 12. Nov. gemeldet (J. Hartmann). Winterbestand 2007/08 um 50 Ex.




Brandente (*Tadorna tadorna*) 710

Mitte-Januar-Bestand 3 Ex. (1M, 1W, 1juv.) (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 14 Ex. am 10. März (U. Kägi). Während Brutzeit stets 1 Paar anwesend, es liegen jedoch keine sicheren Brutmeldungen vor. 15 Ex. am 11. Juni (J. Hartmann). Winterbestand 2007/08 15 Ind.



Pfeifente (*Anas penelope*) 800


Mitte-Januar-Bestand: keine. Während FZ max. 5 Ex. am 7. und 24. April (A. Sutter, E. Weiss, S. Trinkler) und letzte Beob. FZ 1 Ex. am 10. Mai (G. Oesterhelt). Beginn HZ 1 Ex. am 23. Sept. (R. Freuler), max. 12 Ex. am 12. und 13. Nov. (J. Hartmann) und ebenfalls 12 Ex. am 26. Dez. (J. Hartmann).



Schnatterente (*Anas strepera*) 820


Mitte-Januar-Bestand 344 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 513 Ex. am 17. Feb. (=neuer Höchststand während FZ) (M. Güntert, W. Portmann). Brutgeschehen: Erste brütende Altvögel ab 24. April (T. Stahel), erste Junge (1 W. mit 6 pulli) am 6. Juni (T. Stahel, J. Hartmann), insges. mind. 6 Familien mit insges. mind. 30 Jungen. Während HZ max. 917 Ex. am 19. Nov. (= neuer Höchststand) (J. Hartmann).

BVB: KSt: 1; Gr: 0; Gi: 0; Ma: 0



Krickente (*Anas crecca*) 750


Mitte-Januar-Bestand 301 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Vorhandene Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf erfolgreiche Brut schliessen. Während HZ max. 844 Ex. am 9. Okt. (J. Hartmann).



Stockente (*Anas platyrhynchos*) 720


Mitte-Januar-Bestand 404 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 414 Ex. am 17. Apr. (M. Güntert, W. Portmann). Brutgeschehen: erste Pulli ab 14. Apr. (W. Portmann), am 12. Mai 13 Familien mit 86 Pulli (M. Güntert, W. Portmann), letzte Pulli Ende August. Eine genaue Zahl erfolgreicher Bruten ist schwierig anzugeben. Aufgrund der Angaben von M. Güntert / W. Portmann dürfte sie mind. 20 betragen. Während HZ max. 566 Ex. am 28. Juli (J. Hartmann) und 555 Ex. am 14. Okt. (M. Güntert, W. Portmann).

BVB: KSt: 8; Gr: 4; Gi: 0; Ma: 0



Spiessente (*Anas acuta*) 780

Mitte-Januar-Bestand 23 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. mind. 50 Ex. am 16. März (P. Jascur). Während HZ max. 47 Ex. am 23. Okt. (J. Hartmann). Winterbestand 2007/08 ca. 35 Ex. (J. Hartmann).



Kerguelen Spiessente (*Anas acuta eatoni*) 782


1 Gefangenschaftsflüchtling am 15. April und 12. Mai (M. Güntert, W. Portmann).

Bahamaente (*Anas bahamensis*) 781

1 Gefangenschaftsflüchtling vom 23. Okt. bis 8. Dez. (div. Beob.).


Knäkenente (*Anas querquedula*) 740

Erste Beob. FZ 1 Ex. am 12. März (G. Oesterheld), max. 13 Ex. am 15. Apr. (M. Güntert), letzte Beob. FZ 1 Ex. am 7. Juni (A. Niffeler). Beginn HZ 1 Ex. am 5. Juli (J. Hartmann), max. 15 Ex. am 18. Aug. (D. Riederer), letzte Beob. 1 Ex. am 8. Okt. (M. Ernst).




Löffelente (*Anas clypeata*) 830

Mitte-Januar-Bestand 14 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während HZ max. 51 Ex. am 7. Apr. (A. Niffeler). 1-2 Paare wurden zwar während der ganzen Brutperiode beobachtet, aber zu einer erfolgreichen Brut kam es nicht. Während HZ max. 80 Ex. am 11. Nov. und 3. Dez. (M. Ernst).




Kolbenente (*Netta rufina*) 850

Keine Januar-Beobachtungen. Erste Beob. 1 Ex. am 2. Feb. (M. Ernst). Erste Junge ab 30. Apr. (J. Hartmann), insgesamt mind. 10 Bruten mit total 44 Jungen (J. Hartmann und andere); darunter eine Stockentenfamilie mit 3 Jungen und 1 Kolbenentenjungen sowie ein weiteres Stockentenweibchen, welches 3 Kolbenentenjunge führt (E. Weiss). Max. Sommerbestand mind. 59 Ex. am 13. Juni (inkl. Jungen) (E. Weiss).
 BVB: KSt: 5; Gr: 3; Gi: 0; Ma: 0



Tafelente (*Aythya ferina*) 860

Mitte-Januar-Bestand 145 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 179 Ex. am 30. Jan. (A. Niffeler) und 160 Ex. am 17. Feb. (M. Güntert, W. Portmann). Keine Meldung sicherer Brut. Während HZ max. ca. 200 Ex. am 29. Sept. (G. Mangili).




Moorente (*Aythya nyroca*) 880

2 Ex. 22. und 23. Apr. (P. Grimm, P. Brändli) und 1 Ex. vom 12. bis 21. Aug. (M. Güntert, W. Portmann, J. Hartmann, F. Kurz, M. Suter, M. Ernst).

Reiherente (*Aythya fuligula*) 870

Mitte-Januar-Bestand 196 (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 276 Ex. am 17. Feb. und 270 Ex. am 17. März (M. Güntert, W. Portmann). Brutgeschehen: Erste Junge am 7. Juni (A. Niffeler, J. Guntern), insges. mind. 8 Familien mit total über 40 Jungen.
 BVB: KSt: 1; Gr: 0; Gi: 0; Ma: 0




Eiderente (*Somateria mollissima*) 950

1 ad. Männchen am 6. Juni (E. Weiss, T. Stahel, S. Stutz, J. Hartmann).


Schellente (*Bucephala clangula*) 900

Mitte-Januar-Bestand 22 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 52 Ex. am 17. Feb. (M. Güntert, W. Portmann), letzte Beob. 1 Pärchen am 16. März (B. Mächler). Erste Beob. HZ 1 Ex. am 11. Nov. (M. Ernst), max. 29 Ex. am 15. Dez. (M. Güntert, W. Portmann).



Gänsesäger (*Mergus merganser*) 1050

Mitte-Januar-Bestand 17 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 26 Ex. am 6. Apr. (J. Hartmann). Mind. 1 erfolgreiche Brut: 1 Weibchen mit 11 Pulli am 9. Juni (A. Sutter) und 2 Pulli am 14. Juni (J. Hartmann). Während HZ max. 46 Ex. am 30. Aug. und 8. Nov. (J. Hartmann).
 BVB: KSt: 0; Gr: 0; Gi: 0; Ma: 0




Wachtel (*Coturnix coturnix*) 1610

1 Ex. am 8. Mai (J. Hartmann) (6. Nachweis am Klingnauer Stausee).

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*) 50

Mitte-Januar-Bestand 34 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 39 Ex. am 17. Feb. (M. Güntert, W. Portmann). 1 erfolgreiche Brut mit 1 Jungen (P. Mächler, G. Oesterheld). Während HZ max. 39 Ex. am 16. Sept. (M. Güntert, W. Portmann).


BVB: KSt: 1; Gr: 0; Gi: 0; Ma: 0



Haubentaucher (*Podiceps cristatus*) 80


Mitte-Januar-Bestand 18 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Erste brütende Altvögel ab 1. Mai (M. Ernst), erste Junge ab 4. Juli (J. Hartmann), 11 Familien am 12. Aug. (M. Güntert). Während HZ max. 64 Ex. am 12. August und 18. Nov. (M. Güntert, W. Portmann).

BVB: KSt: 27; Gr: 2; Gi: 0; Ma: 0




Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*) 70

Einzigste Beob. FZ 1 Ex. am 15. Apr. (M. Güntert, W. Portmann). Beginn HZ 1 Ex. am 2. Juni (J. Hartmann), max. 4 Ex. am 12. Aug. (J. Landolt), letzte Meldung 2 Ex. am 7. Sept. (P. Kunz).



Kormoran (*Phalacrocorax carbo*) 350

Mitte-Januar-Bestand 118 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 300 Ex. am 7. März (M. Ernst). Winterbestand 2007/08 max. 200 Ex. am 15. Dez. (M. Güntert).



Rohrdommel (*Botaurus stellaris*) 480

Je 1 Ex. vom 3. Januar bis 24. Februar (div. Beob), 1 Ex. am 25. Aug. (C. Katzenmaier) und je 1 Ex. vom 25. Oktober bis 31. Dezember (div. Beob.), 2 Ex. am 23. Dez. (W. Portmann).

Zwergreiher / Zwergdommel (*Ixobrychus minutus*) 470

1-2 Ex. vom 18. Juni bis 26. August (div. Beob.). W. Portmann konnte am 7. Juli Revierverhalten beobachten und am Morgen des 21. August beobachtete M. Ernst ein Weibchen mit einem Fisch, welcher auf der gegenüberliegenden Seeseite einem grossen Flügglings verfüttert wurde. Nach dieser Fütterung verschwanden die beiden im Schilf. Nach den Jahren 2000, 2003 und 2005 ist dies der 4. Brutnachweis am Klingnauer Stausee!


BVB: KSt: 1; Gr: 0; Gi: 0; Ma: 0

Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*) 460

1 Ex. am 16. und 20. Apr. (R. Lévêque, M. Ernst), je 1 Ex. am 2. und 12. August (M. Ernst, M. Güntert, W. Portmann).


Seidenreiher (*Egretta garzetta*) 450

Erste Beob. 1 Ex. am 23. Apr. (M. Thoma, S. Stutz, P. Brändli), max. je 6 Ex. am 14. Juli (G. Strebel) und 6. August (M. Ernst), letzte Beob. 1 Ex. am 5. Okt. (R. Mosimann-Erb).




Silberreiher (*Egretta alba*) 440

Mitte-Januar-Bestand 1 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 19 Ex. am 26. März (J. Hartmann, A. Sutter, A. Niffeler, F. Sigg, H. Bieri, R. Zürcher). Während HZ max. 12 Ex 28. Juli und 13. Aug. (G. Oesterhelt, J. Hartmann).



Graureiher (*Ardea cinerea*) 390

Mitte-Januar-Bestand 11 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 16 Ex. am 26. Apr. (A. Niffeler) und 17 Ex. am 15. Apr. (M. Güntert, W. Portmann). Max. Sommerbestand 38 Ex. am 20. Juni (M. Thoma) und 37 Ex. am 1. Juli (P. Grimm). Während HZ max. 66 Ex. am 6. Okt. (J. Hartmann).



Purpureiher (*Ardea purpurea*) 400

1 vorjähriges Ex. am 15. Apr. (M. Güntert, W. Portmann), sowie je 1 Ex. am 24. Apr. (T. Stahel), 3. Mai, 2., 9. und 20. Juni (alle J. Hartmann) und 1 Ex. am 1. Sept. (E. Weiss).


Schwarzstorch (*Ciconia nigra*) 510

Einzigste Meldung FZ 3 Ex. am 8. April (H. Schmaljohann). Während HZ 3 Ex. am 22. Aug. (A. Weiss, J. Hartmann), je 1 Ex. vom 24. bis 28. Aug. (div. Beob.) und 1-2 Ex. am 2. Sept. (D. Marques, S. Bächli).

Weissstorch (*Ciconia ciconia*) 500

Erste Beob. FZ 1 Ex. am 10. März (T. Stahel, S. Stutz), max. je 3 Ex. am 1. Apr. (U. Kägi, R. Freuler) und 1. Mai (P. Grimm). Je 1 Ex. am 10. Mai (G. Oesterhelt), 11. Juni (J. Hartmann), 27.

und 28. Juli (T. Stahel, W. Portmann, G. Oesterhelt). Letzte Meldung 1 Ex. am 13. Sept. (P. Jascur).




Löffler (*Platalea leucorodia*) 520

1 ad. während 15 Tagen vom 3. bis 18. Juni (viele Beob.) (bisher längste Aufenthaltsdauer von 61 Tagen datiert aus dem Jahr 2005, gefolgt von 33 Tagen 2004).


Wespenbussard (*Pernis apivorus*) 1080

Einzigste Beob. FZ 10 Ex. am 28. Mai (M. Ernst, J. Hartmann). Beginn HZ 1 Ex. am 10. Aug. (J. Hartmann), max. 102 Ex. am 23. Aug. (H. Klopfenstein), letzte Beob. 1 Ex. am 23. Sept. (D. Riederer).



Schwarzmilan (*Milvus migrans*) 1100


Erste Beob. 1 Ex. am 13. März (A. Niffeler), während FZ max. 15 Ex. am 8. Apr. (H. Schmaljohann). Zur Brutzeit wurden mehrmals trillernde Altvögel gemeldet, so dass davon ausgegangen werden kann, dass in der näheren Umgebung des Klingnauer Stausees eine Brut stattgefunden haben dürfte. Während HZ max. 81 Ex. am 11. Aug. (T. Stahel), letzte Beob. 2 Ex. am 2. Sept. (S. Bächli).



Rotmilan (*Milvus milvus*) 1090


Mehrere Ex. dürften in der Umgebung überwintert haben. 10 Ex. am 25. Jan. (K. Koch). Während FZ 8 Ex. an versch. Tagen im März (div. Beob). 1-2 Paare wurden zur Brutzeit immer wieder beobachtet. Ihr Verhalten lässt darauf schliessen, dass mind. 1 Brut in der näheren Umgebung stattfand.

Während HZ max. 7 Ex. am 15. Sept. (D. Muff).



Rohrweihe (*Circus aeruginosus*) 1360

Erst Beob. 1 Ex. am 3. März (H. Bieri), während FZ max. 6 Ex. am 3. Apr. (T. Stahel), letzte Beob. FZ 1 Ex. am 1. Mai (J. Hartmann). Beginn FZ 2 Ex. am 30. Juli (A. Schneeberger), max. 6 Ex. am 24. Aug. (S. Zimmerli), letzte Meldung 1 Ex. am 28. Okt. (P. Grimm).



Kornweihe (*Circus cyaneus*) 1330

Frühjahrszug: 1 Ex. am 26. Jan. (J. Hartmann, H. Tanner, R. Zürcher), 2 Ex. am 30. Jan. (J. Hartmann), je 1 Ex. vom 31. Jan. bis 8. Feb. (W. Leuthold, J. Hartmann, M. Meier, W. Portmann, T. Stahel) sowie je 1 Ex. am 23. Feb. (P. Grimm), 11. März (J. Landolt), 1. Apr. (W. Portmann), 7. Apr. (A. Sutter), 8. Apr. (T. Stahel) und 1. Mai (W. Portmann).


Herbstzug: Je 1 Ex. am 14. Sept. (D. Kleiner), 20. Okt. (M. Schweizer) und 16. Nov. (R. Baumann).

Wiesenweihe (*Circus pygargus*) 1350

Je 1 durchziehendes Ex. am 1. Mai (M. Ernst) und am 24. Aug. (S. Zimmerli, A. Täschler).


Habicht (*Accipiter gentilis*) 1110

Mit Unterbrüchen zwischen Mai und Juli konnte stets 1 Ex. am Stausee jagend beobachtet werden. Es ist zu vermuten, dass die Art irgendwo in der Nähe gebrütet hat.




Sperber (*Accipiter nisus*) 1130

Mehr oder weniger ganzjährig anwesend. Während FZ max. 3 Ex. 26. März (A. Sutter). Während HZ max. 5 Ex. am 15. Sept. (D. Muff). Während Brutzeit konnte immer wieder 1 Ex. bei der Jagd beobachtet werden. Die Art hat möglicherweise in der Nähe gebrütet.




Mäusebussard (*Buteo buteo*) 1150

Im Januar bis 6 Ex. Während FZ max. 18 Ex. am 4. März (J. Hartmann). Während Brutzeit bis 5 Ex. im Gebiet. Während HZ max. 24 Ex. am 2. Okt. (B. Rüeegger).




Fischadler (*Pandion haliaetus*) 1380

Erste Beob. 2 Ex. am 24. März (=Maximum FZ) (S. Stutz, T. Stahel, J. Hartmann), dann sporadisch 1 Ex. Während HZ ebenfalls max. 2 Ex. am 21. Aug. (K. Koch), letzte Beob. 1 Ex. am 26. Sept. (O. Heeg).



Turmfalke (*Falco tinnunculus*) 1480

Ganzjährig anwesend. Ein Durchzugsmuster ist nicht erkennbar. Die Art dürfte irgendwo in der näheren Umgebung gebrütet haben.




Rotfussfalke (*Falco vespertinus*) 1460

1 Ex. am 6. Mai (W. Portmann).


Baumfalke (*Falco subbuteo*) 1430

Erste Beob. 1 Ex. am 6. Apr. (S. Keller), dann bis 18. Okt. regelmässig jagend beobachtet. Möglicherweise hat die Art in der näheren Umgebung gebrütet. Während HZ max. 4 Ex. an versch. Tagen.




Wanderfalke (*Falco peregrinus*) 1420

Mehr oder weniger ganzjährig am Stausee jagend oder ruhend anzutreffen. Verschiedentlich wird von einem am rechten Bein rot und am linken grün beringten Individuum berichtet. Es handelt sich um einen am KKW Leibstatt erbrüteten Vogel.




Wasserralle (*Rallus aquaticus*) 1670

Mitte-Januar-Bestand 7 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 8 Ex. am 25. März (D. Hagist). Insges. etwa 4 Bruten. Während HZ max 12 Ex. am 18. Nov. (M. Güntert, W. Portmann).
 BVB: KSt: 2; Gr: 0; Gi: 0; Ma: 0



Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*) 1710

Erste Feststellung 1 Ex. am 6. Apr. (S. Keller), während FZ max. 2 Ex. an versch. Tagen (div. Beob.). Beginn HZ 1 Ex. am 22. Juli (A. Sutter), max. 9 Ex. 19. Aug. (A. Vogler) und 5. Sept. (T. Stahel, S. Stutz), letzte Beob. 1 Ex. am 18. Okt. (R. Zürcher, J. Hartmann).




Kleines Sumpfhuhn (*Porzana parva*) 1690

1 Ex am 23. und 28. Apr. (S. Stutz, A. Sutter), 2 Ex. am 18. Aug. (M. Suter, F. Kurz) und 1 Ex. am 9. Sept. (U. Kägi, R. Freuler, A. Huber).

Teichhuhn (*Gallinula chloropus*) 1730


Mitte-Januar-Bestand 9 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand ca. 50 Ex. am 3. Feb. (A. Vogler). Erste Junge ab 20. Juni (M. Thoma), insges. mind. 2 Bruten. Während HZ ca. 25 Ex. am 15. Okt. (M. Ernst).

BVB: KSt: 4; Gr: 0; Gi: 0; Ma: 0



Blässhuhn (*Fulica atra*) 1770

Mitte-Januar-Bestand 188 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 401 Ex. am 17. Feb. (M. Güntert, W. Portmann). Brutgeschehen: Obwohl M. Güntert und W. Portmann am 12. Mai 53 Nester registrierten, wird in der Folge nur sehr spärlich von Küken berichtet: erste Jungen ab 17. Juni (P. Grimm), am 12. Aug. keine Nester mehr (M. Güntert, W. Portmann). Möglicherweise sind viele Bruten einem Hochwasser zum Opfer gefallen? Nähere Informationen darüber fehlen allerdings! Rückmeldungen sind gefragt. Sommerbestand max. 524 Ex. (J. Hartmann).
 BVB: KSt: 47; Gr: 0; Gi: 4; Ma: 1



Kranich (*Grus grus*) 1640


8 Ex. am 29. März (M. Ernst, E. Weiss, N. Baiker). Um 19.20 Uhr ziehen 8 Vögel Richtung Norden über den Stausee und scheinen in der Gegend von Waldshut zu nächtigen.

Stelzenläufer (*Himantopus himantopus*) 2400

1 Ex. am 25. Mai (J. Hartmann).


Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*) 1920

Erste Beob. 1 Ex. am 1. Apr. (U. Kägi, R. Freuler, W. Portmann). Verschiedentlich wird 1 Paar während der Brutzeit auf Nahrungssuche beobachtet. M. Güntert und W. Portmann berichten von 1 diesjährigen Jungvogel am 12. August. Ob dieser am Stausee, in der näheren Umgebung oder von weiter her stammt, ist nicht bekannt. Max. 8 Ex. am 16. Juli (J. Hartmann).



Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*) 1910

Keine Beob. aus dem Frühjahrszug. HZ 1 Ex. am 16. Juli (J. Hartmann), max. 2 Ex. vom 10. bis 15. Sept. (div. Beob.), letzte Meldung 1 Ex. am 19. Sept. (W. Portmann, E. Weiss).




Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*) 1880

1 Ex. am 4. und 5. Feb. (W. Portmann, J. Hartmann, F. Kurz, T. Stahel, R. Bürgisser).

Kiebitz (*Vanellus vanellus*) 1850

Mitte-Januar-Bestand 5 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 22 Ex. am 9. März (W. Oberhänsli). Keine Brut. Während Mauserzeit mind. 30 Ex. (A. Vogler), während HZ. mind. 40 Ex. (P. Jascur). Winterbestand 2007/08 nur 1-2 Ex.



Knutt (*Calidris canutus*) 2250

1 Ex. Jugendkleid vom 5. bis 9. Sept. (div. Beob.).

Sanderling (*Calidris alba*) 2240


1 Ex. am 17. Aug. (F. Amann).

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*) 2270

Während FZ je 1 Ex. am 9. und 23. Mai (D. Kleiner, S. Stutz). Auf dem HZ 1 Ex. vom 9. bis 14. Aug. (div. Beob.), 2 Ex. am 15. und 16. Aug. (C. Guex, D. Kleiner, M. Ernst) und 1 Ex. am 17. Aug. (F. Sigg, R. Zürcher, M. Suter), 1 Ex. vom 16. Sept. bis 2. Okt. (div. Beob.) und 2 Ex. am 1. Okt. (G. Oesterheld).


TemminckStrandläufer (*Calidris temminckii*) 2280

Beginn FZ 3 Ex. am 8. und 9. Mai (=Maximum) (J. Hartmann, D. Kleiner), letzte Beob. 1 Ex. am 12. Mai (M. Güntert, W. Portmann). Beginn HZ 1 Ex. am 13. Aug. (J. Hartmann), max. 2 Ex. am 21. Aug. (K. Koch), letzte Beob. 1 Ex. am 18. Okt. (R. Zürcher, G. Viel).




Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*) 2360

Keine Meldungen aus dem Frühjahrszug. Erste Beob. HZ 2 Ex. am 16. Juli (J. Hartmann), max. 4 Ex. am 23. Sept. (D. Riederer), letzte Beob. 2 Ex. am 1. Okt. (G. Oesterheld).




Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*) 2350

Schwacher Frühjahrszug: 1 Ex. am 13. Apr. (J. Hartmann) und 2 Ex. am 9. und 10. Mai (D. Kleiner, G. Oesterhelt). Erste Beob. HZ 1 Ex. am 12. Juli (T. Stahel, J. Hartmann, G. Oesterhelt), erstes Maximum von 10 Ex. am 11. Aug. (A. Sutter, E. Weiss, U. Kägi), ein zweites Maximum von 16 Ex. am 12. Okt. (M. Suter, R. Mosimann).




Kampfläufer (*Philomachus pugnax*) 2390

Erste Beob. FZ 2 Ex. am 10. März (T. Stahel, U. Kägi, E. Weiss, S. Stutz), max. 11 Ex. am 23. Apr. (P. Brändli), letzte Beob. FZ 2 Ex. am 13. Mai (E. Weiss). Beginn HZ 2 Ex. am 12. Juli (T. Stahel, J. Hartmann, G. Oesterhelt), max. 9 Ex. am 9. Aug. (M. Ernst) und ein zweites Maximum von 7 Ex. am 8. Okt. (P. Brändli), letzte Beob. 1 Ex. am 18. Okt. (J. Hartmann, R. Zürcher, G. Viel).




Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*) 2220
1 Ex. am 26. Apr. um ca. 18 Uhr (M. Thoma).

Bekassine (*Gallinago gallinago*) 2210
Winterbestand ca. 6-7 Ex. Letzte Beob. FZ 1 Ex. am 28 Apr. (J. Hartmann). Beginn HZ 1 Ex. am 15. Juli (A. Vogler), max. 15 Ex. am 13. Sept. (S. Trinkler). Winterbestand 2007/08 ca. 6 Ex.




Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*) 2000
1 Ex. am 9. Aug. (M. Ernst) und 2 Ex. am 15. Aug. (C. Guex).

Grosser Brachvogel (*Numenius arquata*) 2020
Winterbestand 26 Ex. Während FZ max. 30 Ex. am 28. März (R. Hardegger). Aus der Brutzeit liegen verschiedene Meldungen vor, es gibt jedoch keine Hinweise auf eine Brut. Während HZ max. 32 Ex. an verschiedenen Tagen (div. Beob.).




Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*) 2050

Spärlicher Frühjahrszug: Max. je 1 Ex. vom 21. bis 23. Apr. (M. Ernst, F. Sigg, R. Freuler, T. Stahel, P. Grimm, U. Kägi, M. Thoma, S. Stutz, P. Brändli) und am 7. Mai (M. Suter). Beginn HZ 2 Ex. am 8. Juli (T. Stahel, S. Stutz), max. 5 Ex. am 5. Sept. (B. Rügger, E. Weiss, T. Stahel).



Rotschenkel (*Tringa totanus*) 2060

Spärlicher Frühjahrszug: Erste Beob. 2 Ex. am 16. März (A. Vogler), Maximum von 2 Ex. wurde an verschiedenen Tagen gemeldet. Während HZ max. 7 Ex. vom 9. bis 12. Aug. (T. Stahel, J. Weiss, J. Hartmann, M. Güntert, W. Portmann), letzte Beob. 1 Ex. am 9. Sept. (S. Keller).




Teichwasserläufer (*Tringa stagnatilis*) 2080

1 Ex. am 23. Aug. (E. Weiss, M. Roost, A. Niffeler, G. Strebel, H. Klopfenstein) (von SAK angenommen).


Grünschenkel (*Tringa nebularia*) 2090

Erste Beob. FZ 1 Ex. am 11. Apr. (A. Ingold, J. Hartmann), max. 16 Ex. am 23. Apr. (M. Thoma, S. Stutz), letzte Beob. FZ 1 Ex. am 19. Mai (E. Weiss). Beginn HZ 1 Ex. am 22. Juni (J. Hartmann), max. 31 Ex. am 21. Aug. (M. Ernst), letzte Beob. 1 Ex. am 31. Okt. (K. Koch).




Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*) 2110

1-2 Ex. haben überwintert (Grien). Während FZ max. 3 Ex. am 3. Apr. (T. Stahel), letzte Beob. FZ 1 Ex. am 22. Apr. (M. Ernst, R. Freuler, U. Kägi). Beginn HZ 1 Ex. am 17. Juni (R. Freuler, F. Kurz, U. Kägi), max. 7 Ex. am 24. Aug. (M. Rudin). Winter 2007/08 wiederum 1-2 Überwinterer (Gippinger Grien).




Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*) 2130

Beginn FZ 6 Ex. am 14. Apr. (W. Portmann), max. 10 Ex. am 8. Mai (J. Hartmann), letzte Beob. FZ 1 Ex. am 13. Mai (E. Weiss). Beginn HZ 3 Ex. am 10. Juni (J. Hartmann), max. 23 Ex. am 9. Aug. (M. Ernst), letzte Beob. 1 Ex. am 18. Okt. (R. Zürcher).



Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*) 2140

1-2 Ex. haben überwintert (Grien). Kein ausgeprägter Frühjahrszug, max. 4 Ex. am 7. Feb. (A. Sutter). Während HZ max. 28 Ex. am 16. Aug. (M. Ernst). 1 Überwinternder 2007/08.




Spatelraubmöwe (*Stercorarius pomarinus*) 2500

1 Ex. 3. Kalenderjahr helle Morphe am 12. und 14. Nov. (K. Koch, C. Suter, T. Stahel). 2. Nachweis am Klingnauer Stausee nach August 1968.

Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*) 2620

Beginn FZ 1 Ex. am 6. Apr. (S. Keller), max. 9 Ex. (8 ad., 1 subad.) am 15. Apr. (T. Stahel), letzte Beob. FZ 1 Ex. am 30. Apr. (J. Hartmann). Beginn HZ 1 Ex. am 30. Juni (A. Sutter), max. 7 Ex. am 29. Aug. (M. Ernst, C. Müller), letzte, recht späte Meldung von 1 Ex. am 9. Dez. (J. Laesser).




Zwergmöwe (*Larus minutus*) 2660

4 Ex. am 16. Apr. (M. Ernst, C. Beerli), 1 Ex. am 21. und 24. Apr. (M. Ernst, F. Sigg, S. Trinkler), sowie je 1 Ex. am 24. Sept. (S. Kurmann) und 8. Okt. (M. Ernst, B. Walser).


Lachmöwe (*Larus ridibundus*) 2630

Mitte-Januar-Bestand 124 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. nur 200 Ex. am 18. März (R. Freuler). In den Sommermonaten max. nur etwa 280 Ex. Während HZ max. 570 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Erneut keine Brut!




Sturmmöwe (*Larus canus*) 2550

Mitte-Januar-Bestand 11 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Max. Winterbebestand 24. Ex. am 30. Januar (J. Hartmann), letzte Beob. 2. März (S. Trinkler). Erste Herbstbeobachtung 1 Ex. am 1. Aug. (A. Niffeler), max. 12 Ex. am 24. Nov. (J. Hartmann).



Heringsmöwe (*Larus fuscus*) 2570


1 Ex. am 26. Jan. (J. Hartmann), während FZ ab und zu 1 Ex. an versch. Tagen, letzte Beob. am 30. Mai (W. Leuthold). Beginn HZ 1 Ex. am 21. Aug. (M. Ernst), max. 2 Ex. (1ad mit bettelndem diesjährigem Jungvogel) am 28. und 29. Aug. (J. Hartmann, M. Ernst, C. Müller), letzte Meldung 1 Ex. am 10. Sept. (E. Weiss).



Mittelmeermöwe (*Larus michahellis*) 2563

Mitte-Januar-Bestand 21 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Brütende Altvögel ab 18. Apr. (S. Stutz, T. Stahel), 3-4 Nester am 25. Apr. (C. Müller), erste Junge ab 10. Mai (G. Oesterhelt), insges. mind. 3 erfolgreiche Bruten mit mind. 8 Jungen. Möwe mit rotem Ring A96 stets anwesend.

BVB: KSt: 4; Gr: 0; Gi: 0; Ma: 0



Raubseeschwalbe (*Sterna caspia*) 2740


3 Ex. am 23. Mai (M. Schweizer) und 2 Ex. am 9. Aug. (J. Hartmann).

Brandseeschwalbe (*Sterna sandvicensis*) 2820

1 ad. am 13. Juli (W. Portmann, T. Stahel, S. Stutz, E. Weiss).

Flusseeschwalbe (*Sterna hirundo*) 2750

Erste Beob. 1 Ex. am 16. Apr. (M. Ernst, C. Beerli), max. 5 Ex. an versch. Tagen (div. Beob.). Leider auch dieses Jahr keine Brut.



Zwergseeschwalbe (*Sterna albifrons*) 2800


1 Ex. zusammen mit Trauerseeschwalben am 21. Aug. (M. Ernst).

Weissbartseeschwalbe (*Chlidonias hybridus*) 2700

2 Ex. am 21. Apr. (M. Ernst, E. Sauser), 3 Ex. am 23. Apr. (P. Brändli), 5 Ex. am 26. Apr. (P. Grimm) und je 1 Ex. am 11. Mai (E. Weiss) und 25. Mai (J. Hartmann).

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*) 2720

Beginn FZ 8 Ex. am 28. Apr. (A. Sutter, E. Weiss, J. Hartmann), max. 13 Ex. am 1. Mai (P. Grimm). Während HZ max. 6 Ex. am 25. Juli (V. Döbelin, A. Niffeler), letzte Meldung 4 Ex. am 16. Sept. (W. Portmann, S. Keller).



Kuckuck (*Cuculus canorus*) 3040

Erste Feststellung mind. 1 Sänger am 15. Apr. (T. Stahel), insges. mind. 2 Sänger an versch. Tagen (div. Beob.), letzte Feststellung 1 Ex. am 15. Sept. (D. Muff).

BVB: KSt: 2; Gr: 2; Gi: 1; Ma: 0

Alpensegler (*Apus melba*) 3260

Erste Beob. am 6. Apr. (S. Stutz, T. Stahel), letzte Feststellung am 2. Sept. (S. Brändli).


Mauersegler (*Apus apus*) 3270

Erste Beob. am 21. Apr. (M. Ernst), letzte Beob. am 29. Aug. (C. Müller).

Eisvogel (*Alcedo atthis*) 3320

1-2 Überwinterer. Max. ca. 10 Ex. am 23. Aug. (Yann Rime).

BVB: KSt: 0; Gr: 0; Gi: 2; Ma: 0



Wendehals (*Jynx torquilla*) 3370

Je 1 Ex. am 22. Apr. (M. Ernst) und 15. Aug. (C. Guex).

Grauspecht (*Picus canus*) 3390

BVB: KSt: 0; Gr: 3; Gi: 1; Ma: 0

Grünspecht (*Picus viridis*) 3380

BVB: KSt: 1; Gr: 2; Gi: 1; Ma: 1

Buntspecht (*Dendrocopos major*) 3410

BVB: KSt: 0; Gr: 4; Gi: 4; Ma: 1

Mittelspecht (*Dendrocopos medius*) 3430

1-2 rufende Männchen im Gippinger Grien.

BVB: KSt: 0; Gr: 0; Gi: 1; Ma: 0

Kleinspecht (*Dendrocopos minor*) 3450

Mind. 2 Reviere im Giriz und Grien und 1 Ex. mit Futter bei Kleindöttingen am 9. Juni (G. Preiswerk).

BVB: KSt: 0; Gr: 2; Gi: 1; Ma: 0

Heidelerche (*Lullula arborea*) 3560

1 rufend am 12. Okt. (M. Ernst)

Feldlerche (*Alauda arvensis*) 3570

1 Ex. am 26. Jan. (H. Tanner). Während Brutzeit 1-3 Sänger.

Uferschwalbe (*Riparia riparia*) 3650

Erste Feststellung am 21. März (M. Ernst, J. Hartmann, T. Stahel). Während Brutzeit bis 50 Ex. jagend über dem Stausee.

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*) 3610

Erste Feststellung am 17. März (M. Güntert, P. Grimm), letzte Meldung am 8. Okt. (M. Ernst).

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*) 3640

Erste Beob. am 21. März (M. Ernst, J. Hartmann, T. Stahel), letzte Beob. am 29. Sept. (G. Mangili).

Baumpieper (*Anthus trivialis*) 4970

Einzig Meldung FZ 1 Ex. am 17. Apr. (P. Rüegg), vom Herbstzug 9 Meldungen, max. 3 Ex. am 26. Aug. (R. Freuler) und 15. Sept. (D. Muff).

Bergstelze (*Motacilla cinerea*) 5050

BVB: KSt: 1; Gr: 0; Gi: 0; Ma: 0

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) 3970

1 Ex. am 10. März (E. Weiss). 1-2 Ex. vom 1. Nov. bis Ende Dez. (R. Wüst, M. Güntert, W. Portmann, R. Mosimann, J. Hartmann, E. Weiss).

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*) 4020

Es liegen nur gerade 2 Meldungen vor: Je 1 Sänger am 21. und 29. Apr. (E. Sauser, M. Burkhardt).
BVB: KSt: 1; Gr: 0; Gi: 0; Ma: 1

Blaukehlchen (*Luscinia svecica*) 4040

1 Ex. am 29. März (R. Hauri) und 1 Ex. vom 18. Aug. bis 15. Sept. (div. Beob.)

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*) 4070

1 Ex. am 11. Apr. (A. Ingold) und jeweils 1 Ex. zwischen 21. Aug. und 1. Okt. (div. Beob.)

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*) 4090

Erste Beob. 1 Ex. am 14. Apr. (W. Portmann), während FZ max. 5 Ex. am 22. und 24. Apr. (T. Stahel). Während HZ max. 20 Ex. am 19. Sept. (M. Suter), letzte Beob. 8 Ex. am 29. Sept. (G. Mangili, K. Koch).

Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*) 4100

1 Ex. vom 4. März bis 1. April (div. Beob.) und ebenfalls je 1 Ex. am 21. Sept. (A. Sutter) und 8. Okt. (M. Ernst).

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*) 4120

Erste Beob. FZ 1 Ex. am 8. Apr. (H. Schmaljohann), max. 3 Ex. am 21. Apr. (F. Sigg). Während HZ max. 1 Ex., letzte Beob. 1 Ex. am 26. Sept. (O. Heeg).

Ringdrossel (*Turdus torquatus*) 4230

1 Ex. am 15. Apr. (T. Stahel). Erstmalige Beobachtung am Klingnauer Stausee!

Feldschwirl (*Locustella naevia*) 4390

1 singendes Männchen vom 26. Apr. bis 1. Mai (M. Thoma, M. Ernst).

BVB: KSt: 0; Gr: 0; Gi: 0; Ma: 0

Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*) 4430

Erste Beob. 1 Ex. am 1. April (W. Portmann), ab Mitte April mind. 3 Sänger (div. Beob.), letzter Sänger am 12. Aug. (J. Landolt).

BVB: KSt: 4; Gr: 0; Gi: 0; Ma: 0

Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*) 4500

1 Ex. am 2. Mai (M. Schweizer) sowie 1 Ex. vom 11. Aug. bis 27. Sept. (S. Stutz, T. Stahel, M. Ernst, E. Weiss).

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*) 4460

Erster Sänger am 15. Apr. (T. Stahel). Mind. 37 Reviere am 12. Mai (M. Güntert, W. Portmann), letzte Beob. 1 Ex. am 23. Okt. (J. Hartmann).

BVB: KSt: 74; Gr: 12; Gi: 3; Ma: 19

Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*) 4470

1-2 Sänger vom 26. Mai bis 29. Juli (A. Weiss, A. Vogler, D. Kleiner, D. Riederer, J. Landolt).
BVB: KSt: 0; Gr: 1; Gi: 0; Ma: 2

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*) 4450

1 Sänger vom 23. Apr. bis 6. Juni (S. Stutz, P. Brändli, M. Ernst, C. Müller, A. Ingold, N. Zweifel) und ebenfalls je 1 Ex. am 18. und 23. Aug. (S. Keller, Y. Rime).

Gelbspötter (*Hippolais icterina*) 4530

1 Ex. am 23. Aug. (Y. Rime)

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*) 4570

Erste Feststellung am 16. März (B. Mächler), letzte Beob. am 29. Sept. (G. Mangili, K. Koch).

Gartengrasmücke (*Sylvia borin*) 4600

Erste Beob. 1 Ex. am 11. Apr. (A. Ingold), 5 Sänger am 12. Mai (M. Güntert, W. Portmann), letzte Beob. ca. 15 Ex. am 23. Aug. (Durchzug) (Y. Rime).

BVB: KSt: 7; Gr: 6; Gi: 2; Ma: 6

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*) 4620

Erste Feststellung 1 Ex. am 5. Apr. (D. Kleiner), letzte Beob. 1 Ex. am 21. Sept. (A. Sutter).

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*) 4610

Je 1 Ex. am 23. Aug. (Y. Rime), 2. Sept. (S. Bächli) und 19. Sept. (E. Weiss).

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*) 4730

mind. 3 Überwinterer.

BVB: KSt: 9; Gr: 24; Gi: 15; Ma: 7

Fitis (*Phylloscopus trochilus*) 4720

Erste Beob. mind. 1 Ex. am 26. März (J. Hartmann), letzte Feststellung am 8. Okt. (M. Ernst).

BVB: KSt: 0; Gr: 3; Gi: 0; Ma: 0

Grauschnäpper (*Muscicapa striata*) 4840

BVB: KSt: 4; Gr: 6; Gi: 15; Ma: 5

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*) 4860

BVB: KSt: 1; Gr: 3; Gi: 6; Ma: 0

Bartmeise (*Panurus biarmicus*) 3900


1-3 Überwinterer. Je 1 Ex. am 2. und 21. Feb. (M. Ernst, B. Pfarr, V. Döbelin) sowie zwei ungewöhnliche Brutzeitfeststellungen am 28. Apr. (A. Sutter) und 21. Juni (S. Zimmerli), je 2 Ex. am 1. Sept. (M. Meier), 18. Nov. (M. Güntert, W. Portmann) und 8. Dez. (S. Bächli, E. Weiss, S. Stutz, T. Stahel, A. Sutter).

Waldbaumläufer (*Certhia familiaris*) 3940

BVB: KSt: 0; Gr: 1; Gi: 0; Ma: 0

Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) 3890

Während FZ max. 6 Ex. am 7. Apr. (E. Weiss) und während HZ max. 3 Ex. am 28. Sept. (H. Klopfenstein).



Pirol (*Oriolus oriolus*) 3660

Erste Feststellung 1 Ex. am 26. Apr. (M. Thoma), max. 3 Sänger am 15. Juli (T. Stahel, A. Vogler, S. Stutz), letzte Beob. 1 W. am 9. Sept. (S. Keller).

BVB: KSt: 1; Gr: 2; Gi: 4; Ma: 0

Neuntöter (*Lanius collurio*) 5160

Je 1 Ex. vom 11. Mai bis 6. Juni (E. Weiss, M. Güntert, T. Stahel, G. Strebel), 1 Ex. am 25. Juli (A. Niffeler) und je 1 Ex. vom 14. Aug. bis 15. Sept. (J. Hartmann, H. Klopfenstein, K. Jakob, A. Vogler, W. Portmann, C. Müller).

Kolkrabe (*Corvus corax*) 3670

Während des ganzen Jahres besuchten oder überflogen immer wieder 1-2 Ex. den Stausee.

Rohrhammer (*Emberiza schoeniclus*) 5740

Im Winter 2007 bis 13 Ex., während FZ bis ca. 60 Ex. am 29. März (M. Ernst).

BVB: KSt: 4; Gr: 0; Gi: 0; Ma: 1

Liste der nachgewiesenen Vogelarten 2007 (Systematik nach AERC)

Artnr	Artname	Artnr	Artname	Artnr	Artname
570	Höckerschwan	1880	Goldregenpfeifer	4020	Nachtigall
550	Singschwan	1850	Kiebitz	4040	Blaukehlchen
640	Streifengans	2250	Knutt	4042	Weissterniges Blaukehlchen
704	Nilgans	2240	Sanderling	4060	Hausrotschwanz
802	Chilpeifente	2270	Zwergstrandläufer	4070	Gartenrotschwanz
782	Spiessente (Kerguelenente)	2280	TemminckStrandläufer	4090	Braunkehlchen
781	Bahamaente	2360	Sichelstrandläufer	4100	Schwarzkehlchen
590	Graugans	2350	Alpenstrandläufer	4120	Steinschmätzer
670	Weisswangengans	2390	Kampfläufer	4230	Ringdrossel
700	Rostgans	2220	Zwergschnepfe	4240	Amsel
710	Brandgans	2210	Bekassine	4290	Wacholderdrossel
800	Pfeifente	2000	Regenbrachvogel	4310	Singdrossel
820	Schnatterente	2020	Grosser Brachvogel	4300	Rotdrossel
750	Krickente	2050	Dunkler Wasserläufer	4320	Misteldrossel
720	Stockente	2060	Rotschenkel	4390	Feldschwirl
838	Hausente	2080	Teichwasserläufer	4430	Rohrschwirl
780	Spiessente	2090	Grünschenkel	4500	Schilfrohrsänger
740	Knäkente	2110	Waldwasserläufer	4460	Teichrohrsänger
830	Löffelente	2130	Bruchwasserläufer	4470	Sumpfrohrsänger
850	Kolbenente	2140	Flussuferläufer	4450	Drosselrohrsänger
860	Tafelente	2500	Spatelraubmöwe	4530	Gelbspötter
880	Moorente	2620	Schwarzkopfmöwe	4570	Mönchsgrasmücke
870	Reiherente	2660	Zwergmöwe	4600	Gartengrasmücke
950	Eiderente	2630	Lachmöwe	4620	Klappergrasmücke
900	Schellente	2550	Sturmmöwe	4610	Dorngrasmücke
1050	Gänsesäger	2570	Heringsmöwe	4730	Zilpzalp
1610	Wachtel	2563	Mittelmeermöwe	4720	Fitis
50	Zwergtaucher	2589	unbest. Grossmöwe	4820	Wintergoldhähnchen
80	Haubentaucher	2740	Raubseeschwalbe	4830	Sommergoldhähnchen
70	Schwarzhalstaucher	2820	Brandseeschwalbe	4840	Grauschnäpper
350	Kormoran	2750	Flusseseeschwalbe	4860	Trauerschnäpper
480	Rohrdommel	2800	Zwergseeschwalbe	3900	Bartmeise
470	Zwergdommel	2700	Weissbartseeschwalbe	3880	Schwanzmeise
460	Nachtreiher	2720	Trauerseeschwalbe	3860	Sumpfmeise / Nonnenmeise
450	Seidenreiher	2971	Strassentaube	3870	Mönchsmeise / Weidenmeise
440	Silberreiher	2990	Ringeltaube	3830	Haubenmeise
390	Graureiher	3020	Türkentaube	3800	Blaumeise
400	Purpureiher	3000	Turteltaube	3790	Kohlmeise
510	Schwarzstorch	3040	Kuckuck	3910	Kleiber
500	Weissstorch	3260	Alpensegler	3940	Waldbaumläufer
520	Löffler	3270	Mauersegler	3950	Gartenbaumläufer
1080	Wespenbussard	3320	Eisvogel	3890	Beutelmeise
1100	Schwarzmilan	3370	Wendehals	3660	Pirol
1090	Rotmilan	3390	Grauspecht	5160	Neuntöter
1360	Rohrweihe	3380	Grünspecht	3750	Eichelhäher
1330	Kornweihe	3400	Schwarzspecht	3720	Elster
1350	Wiesenweihe	3410	Buntspecht	3710	Dohle
1110	Habicht	3430	Mittelspecht	3700	Saatkrähe
1130	Sperber	3450	Kleinspecht	3680	Raben(Nebel-)krähe
1150	Mäusebussard	3560	Heidelerche	3670	Kolkrabe
1380	Fischadler	3570	Feldlerche	5180	Star
1480	Turmfalke	3650	Uferschwalbe	5250	Haussperling
1460	Rotfussfalke	3610	Rauchschwalbe	5280	Feldsperling
1430	Baumfalke	3640	Mehlschwalbe	5550	Buchfink
1420	Wanderfalke	4970	Baumpieper	5560	Bergfink
1670	Wasserralle	4930	Wiesenpieper	5460	Girlitz
1710	Tüpfelsumpfhuhn	5000	Bergpieper	5330	Grünfink
1690	Kleines Sumpfhuhn	5060	Schafstelze	5350	Distelfink
1730	Teichhuhn	5050	Bergstelze	5360	Erlenzeisig
1770	Blässhuhn	5030	Bachstelze	5370	Hänfling
1640	Kranich	3970	Wasseramsel	5480	Gimpel
2400	Stelzenläufer	3980	Zaunkönig	5320	Kernbeisser
1920	Flussregenpfeifer	4900	Heckenbraunelle	5580	Goldammer
1910	Sandregenpfeifer	4000	Rotkehlchen	5740	Rohrhammer

Liste der Beobachterinnen und Beobachter (alphabetisch)

ID	Name Vorname	ID	Name Vorname
1732	Akeret Öрни	2629	Meier Martin
1476	Alig Markus	2394	Meyer Sebastian
1275	Amann Fritz	2681	Mosimann-Erb Renate
1724	Bächli Simon	2667	Muff Daniel
2525	Baiker Nicolas	2347	Müller Claudia
2761	Baumann Ruedi	2524	Niffeler Alfred
2483	Beerli Christian	1346	Oberhänslı Waltraud
1989	Berger-Thalman Rita	2048	Oesterheld Gottfried
3094	Bieri Hanspeter	2267	Pfarr Gambke Brigitte
2211	Brändli Paul J.	1742	Portmann Werner
3323	Bürgisser René	1142	Preiswerk Georges
1574	Burkhardt Marcel	2657	Riederer Dennis
1397	Burri Werner	2106	Ritschard Mathias
1319	Christen Walter	1722	Roost Martin
2679	Döbelin Verena	1537	Rudin Markus
2196	Dössegger Hans-Ueli	1688	Rüegg Peter
2527	Ernst Matthias	251	Rüegger Beat
2430	Fischer Georges	1726	Ruppen Susanne
2698	Fischer Martin	2563	Sauser Eric
1626	Freuler Reto	2468	Schmaljohann Heiko
1975	Galliker Thaddeus	2375	Schneeberger Anita
1653	Grimm Peter	2757	Schönenberger Walter
1285	Guex Claude	1225	Schweizer Matthias
2731	Guldener Peter	1598	Sigg Fritz
2672	Guntern Jodok	1792	Spiess Martin
961	Güntert Marcel	1281	Stahel Thomas
2175	Hagist Dominik	2662	Steigmeier Beat
2423	Hardegger René	1966	Straubhaar Michael
1654	Hartmann Jakob	2722	Strebel Gavino
1082	Hauri Rolf	2159	Stutz Stefan
1367	Heeg Otto	2171	Suter Maja + Fritz
2727	Henseler Dominik	1189	Sutter André
3273	Hofer Martin	2024	Tanner Heidi
1764	Huber Alois	2230	Täschler Andreas
2387	Huber Alfred	2652	Teichert Francesca
2539	Hunziker Kurt	2081	Thoma Marco
1729	Ingold Arthur	1253	Trinkler Sirio
2664	Jakob Katharina	1199	Viel Guido
2289	Jascur Peter	2590	Vogler Alois
1615	Kägi Urs	1859	Walser Beat
1305	Katzenmaier Christoph	2422	Wechsler Sämi
2203	Keller Simon	1910	Weiss André
3259	Kleiner Daniel	2255	Weiss Ernst
1320	Klopfenstein Hannes	2732	Weiss Andreas
2734	Koch Karl	1392	Wüst-Graf Ruedi
1704	Korner Pius	2173	Zanola Werner
1730	Kronauer Daniel	1456	Zimmerli Stephan
1652	Kunz Pius	2680	Zürcher Regina & Otto
2114	Kurmann Silvio	2685	Zweifel Nathalie
1387	Kurz Felix		
2036	Laesser Jacques		
2730	Landolt Jonas		
2014	Leuthold-Glinz Walter		
1240	Lévêque Raymond		
2654	Lötscher Tobias		
2397	Mächler Barbara		
2640	Mächler Patrick		
3310	Mangili Giorgio		
2350	Marques David		